

Dabliu burs

Frese diamantate

Frese Diamantate realizzate su gambo in acciaio con un particolare processo anti corrosione con deposito di strati di diamante ed elevata efficienza e durata solo sulle parti operanti.
 Confezionamento da 5 pezzi.


ISO 806 314 001 524 ... 010




Granulometria
 media (ISO 524) Codice Ordine 146 51 4530
 fine (ISO 534) **4600**

Esempio di ordine: 146 51 4600

Codifica internazionale ISO



Codifica colore grana



Frese Diamantate conf. 5 pz. GOLD | € 20.00

Frese diamantate Gold

















- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 806 314 001 524 012  146 51 4654 | ISO 806 314 010 524 012  146 51 4934 | ISO 806 314 109 524 010  146 51 6124 | ISO 806 314 111 524 014  146 51 6364 |
| ISO 806 314 166 524 018  146 51 7334 | ISO 806 314 169 524 010  146 51 6584 | ISO 806 314 171 524 012  146 51 6664 | ISO 806 314 173 524 014  146 51 6914 |
| ISO 806 314 198 524 014  146 51 7214 | ISO 806 314 225 524 012  146 51 5164 | ISO 806 314 249 524 014  146 51 7644 | ISO 806 314 250 524 014  146 51 7754 |




Figure ISO




| Frese Diamantate conf. 5 pz. | € 18.00


038




031 033



039



031




23 mm


Granulometria

| | | | |
|--------|------|------|------|
| M 524 | 5340 | 5370 | 5380 |
| SC 544 | | | |
| C 534 | | | 5350 |
| F 514 | | | |
| XF 504 | | | |
| UF 494 | | | |


042




016 023 047



068



040 050




19 mm


Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 5270 | 5290 | 5320 | 5600 | 5620 |
| SC 544 | | | | | |
| C 534 | | | | 0202 | |
| F 514 | | | | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 494 | | | | | |

108




008 009




19 mm

109



010 012 014 016




19 mm


Granulometria

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6040 | 6050 | 6121 | 6131 | 6141 | 6151 |
| SC 544 | | | | | | |
| C 534 | | 6090 | 5460 | 5470 | 6210 | |
| F 514 | 6440 | | 6070 | | 6080 | |
| XF 504 | | | | | | |
| UF 494 | | | | | | |

109 B




012




19 mm

110



010 012 014 016



21 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6135 | 6230 | 6250 | 6260 | 6271 |
| SC 544 | | | | | |
| C 534 | | 2970 | 0191 | 0192 | 6320 |
| F 514 | | 6560 | 6620 | 6240 | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 494 | | | | | |





22 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6351 | 6361 | 6371 | 6380 | 6365 |
| SC 544 | 6430 | | | | |
| C 534 | 6400 | 6410 | 6420 | 0193 | |
| F 514 | 6570 | 6470 | 6630 | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 404 | | | | | |



22 mm

Granulometria

| | | |
|--------|------|------|
| M 524 | 9260 | 9060 |
| SC 544 | | |
| C 534 | 9270 | 9050 |
| F 514 | 9250 | 9040 |
| XF 504 | | |
| UF 404 | | |




22 mm



24 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 9070 | 9075 | 5240 | 5250 | 5330 |
| SC 544 | | | 5430 | 5440 | 5450 |
| C 534 | 9080 | | | | |
| F 514 | 9090 | | 5490 | 5590 | 5610 |
| XF 504 | | | | | |
| UF 404 | | | | | |




21 mm

Granulometria


| | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6550 | 8500 | 8510 | 7831 | 7841 | 7850 | 7860 |
| SC 544 | | | | | | | |
| C 534 | | | | 0209 | 0210 | | |
| F 514 | 8470 | 8490 | | 7820 | | | |
| XF 504 | | | | | | | |
| UF 404 | | | | | | | |

Frese Diamantate conf. 5 pz. | € 18.00



Granulometria

| | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 7871 | 7881 | 7875 | 6330 | 5630 | 5640 | 5650 |
| SC 544 | | | | 5660 | 5670 | 5730 | 5740 |
| C 534 | 3010 | 7930 | | | | | |
| F 514 | 7900 | | | 5760 | 5770 | 5920 | 5930 |
| XF 504 | | | | | | | |
| UF 404 | | | | | | | |



Granulometria

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 7300 | 7291 | 7310 | 7340 | 8640 | 8650 | 8660 | 8670 |
| SC 544 | | | | | | | | |
| C 534 | 0194 | 0195 | 0211 | | 3040 | | | |
| F 514 | | 7320 | | | | | | |
| XF 504 | | 7270 | | | | | | |
| UF 404 | | 7350 | | | | | | |



Granulometria

| | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--|------|------|
| M 524 | 7370 | 7380 | 9000 | 7330 | | | 9010 |
| SC 544 | | | | | | | |
| C 534 | 0196 | 0197 | 0198 | 0199 | | | 0212 |
| F 514 | | | 8990 | | | 9030 | |
| XF 504 | | | 8980 | | | 9020 | |
| UF 404 | | | | | | | |



Granulometria

| | | | | | | | |
|--------|------|------|--|--|------|------|------|
| M 524 | 6581 | 9400 | | | 6600 | 6610 | 6650 |
| SC 544 | | | | | | | |
| C 534 | | 9410 | | | | | |
| F 514 | 9380 | | | | | | |
| XF 504 | | | | | | | |
| UF 404 | | | | | | | |






21 mm

Granulometria

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| M 524 | 6661 | 6681 | 6690 | 6685 |
| SC 544 | | | | |
| C 534 | 6720 | | | |
| F 514 | 6750 | | | |
| XF 504 | | | | |
| UF 494 | | | | |



22 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6801 | 6811 | 6821 | 6830 | 6825 |
| SC 544 | | | 6870 | | |
| C 534 | | | 6860 | | |
| F 514 | 6780 | 6790 | | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 494 | | | | | |



24 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6891 | 6911 | 6921 | 6930 | 6925 |
| SC 544 | | | 6970 | | |
| C 534 | | | 6990 | | |
| F 514 | | 6950 | | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 494 | | | | | |



22 mm

Granulometria

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| M 524 | 5900 | 7031 | 7041 | 7050 |
| SC 544 | | | | |
| C 534 | 5910 | | | |
| F 514 | | | | |
| XF 504 | | | | |
| UF 494 | | | | |

Frese Diamantate conf. 5 pz. | € 18.00



22 mm

Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 7460 | 7470 | 7480 | 6190 | 6200 |
| SC 544 | | | | 6220 | 6280 |
| C 534 | | | | | |
| F 514 | | | | 6300 | 6310 |
| XF 504 | | | | | |
| UF 494 | | | | | |



22 mm

Granulometria


| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 7201 | 7211 | 7221 | 7230 | 7240 | 7225 |
| SC 544 | | | 7260 | | | |
| C 534 | 0213 | 7410 | | | | |
| F 514 | 7180 | 7190 | 7170 | | | |
| XF 504 | | | | | | |
| UF 494 | | | | | | |



24 mm

Granulometria

| | | | | | | | |
|--------|------|------|--|------|------|------|------|
| M 524 | | | | 8130 | 8140 | 8150 | 8160 |
| SC 544 | 6160 | 6010 | | | | | |
| C 534 | 6170 | 6020 | | | | | |
| F 514 | 6180 | 6030 | | 8110 | 8120 | | |
| XF 504 | | | | | | | |
| UF 494 | | | | | | | |









22 mm




Granulometria



| | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | | | | | 7500 | 7120 | 7130 | 7140 |
| SC 544 | 4380 | 4390 | 4400 | 4410 | | | | |
| C 534 | 4420 | 4430 | 4440 | 4450 | | 8200 | 8220 | 8210 |
| F 514 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | | | | |
| XF 504 | | | | | | | | |
| UF 494 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
|  | 012 | 014 | 016 | 018 |  | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 |  | 012 | 014 | | |
| | | | | | 19 mm | | | | | | 19 mm | | | 19 mm | |
| M 524 | 5161 | 5181 | 5190 | 5200 | | | | | | 5540 | 5570 | 8060 | 5580 | 5500 | 5510 |
| SC 544 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 534 | 5170 | | 5210 | 5220 | | | | | 5530 | | | | | | |
| F 514 | | | | | | 6340 | | 5560 | | | | | | | |
| XF 504 | | | | | | | | 5550 | | | | | | | |
| UF 494 | | | | | | | | 8080 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|  | 009 | 010 |  | 012 | 014 | 016 |  | 014 | 016 | 018 | 023 | |
| | | | | | | | | | | | | 19 mm |
| M 524 | 6700 | 6710 | | 3020 | 3030 | | | 9620 | 9580 | 9660 | | |
| SC 544 | | | | | | | | | | | | |
| C 534 | | | | | | | | 0214 | 9590 | 0215 | 9650 | |
| F 514 | | | | 3060 | | | | 9610 | | 9640 | | |
| XF 504 | | | | 3070 | | | | 9600 | | 9630 | | |
| UF 494 | | | | | | | | 7950 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
|  | 012 |  | 012 | 014 |  | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| | | | | | | | | | | 21 mm |
| M 524 | 7980 | | 5750 | | | 7621 | 7641 | 7690 | | |
| SC 544 | | | | | | | | 7630 | | |
| C 534 | | | | | | 8410 | 7660 | 8420 | | |
| F 514 | | | 5690 | | | 8360 | 7610 | 8430 | 8440 | |
| XF 504 | | | 5700 | | | 8370 | 7600 | 8450 | 8460 | |
| UF 494 | | | 5680 | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | 012 | 014 | 016 | 018 |  | 014 | |
| | | | | | | | 24 mm |
| M 524 | 7731 | 7751 | 7790 | 7800 | | 7755 | |
| SC 544 | | | 7770 | | | | |
| C 534 | 0200 | 7780 | 0201 | 0217 | | | |
| F 514 | | 7710 | | | | | |
| XF 504 | | 7720 | | | | | |
| UF 494 | | | | | | | |

Frese Diamantate conf. 5 pz. | € 18.00



Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 8820 | 8830 | 8840 | 8870 | 8880 |
| SC 544 | | 0237 | 0238 | | |
| C 534 | | | | | |
| F 514 | | | | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 404 | | | | | |



Granulometria

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 7530 | 7540 | 7560 | 9110 | 7550 |
| SC 544 | | | | | |
| C 534 | | | 0231 | 7670 | 0240 |
| F 514 | | | 7570 | | |
| XF 504 | | | | | |
| UF 404 | | | | | |



Granulometria

| | | | |
|--------|------|------|------|
| M 524 | 9150 | 9170 | 9155 |
| SC 544 | | 9190 | |
| C 534 | 9160 | | |
| F 514 | 9140 | | |
| XF 504 | | | |
| UF 404 | | | |



Granulometria

| | | |
|--------|------|------|
| M 524 | 8000 | |
| SC 544 | | |
| C 534 | | |
| F 514 | | 9850 |
| XF 504 | | 9830 |
| UF 404 | | |



495 **010** **496** **012** **016** **508** **014** **021**

19 mm 21 mm 21 mm

Granulometria

| | | | |
|--------|------|------|------|
| M 524 | 9320 | | |
| SC 544 | | | 8550 |
| C 534 | | | 8540 |
| F 514 | 9460 | 9340 | 8530 |
| XF 504 | 9450 | 9330 | |
| UF 494 | | 9350 | |

512 **016** **018** **515** **018**

21 mm 24 mm

Granulometria

| | | | |
|--------|------|------|------|
| M 524 | 5800 | 5810 | 8750 |
| SC 544 | | | |
| C 534 | | | |
| F 514 | | | |
| XF 504 | | | |
| UF 494 | | | |

518 **016** **018** **510** **012** **018**

21 mm 19 mm

Granulometria

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------|------|------|------|
| M 524 | 5880 | 5890 | 5780 | 5790 |
| SC 544 | | | | |
| C 534 | 3060 _{T518} 3070 _{T518} | | | |
| F 514 | | | | |
| XF 504 | | | | |
| UF 494 | | | | |

521 **018** **540** **009**

24 mm 22 mm

Granulometria

| | | |
|--------|------|------|
| M 524 | 8950 | 9940 |
| SC 544 | | |
| C 534 | | |
| F 514 | | |
| XF 504 | | |
| UF 494 | | |

| Frese Diamantate conf. 5 pz. | € 18.00

697 016 018 025 029 19 mm

699 006 24 mm

896 016 018 023 24 mm

Granulometria

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| M 524 | 9520 | 1610 | 1620 | 1630 |
| SC 544 | 9560 | 9570 | | |
| C 534 | | 1650 | 1660 | 1670 |
| F 514 | 9510 | 9540 | 9910 | |
| XF 504 | 9500 | 9530 | 9900 | |
| UF 404 | 9490 | 9890 | | |

CA

Fig 001 010 012 014 016 018 018 021 010 012 016 023 025 016 018 014 19 mm

Granulometria

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1280 | 1290 | 1700 | 1710 | 1190 | 1200 | 1210 | 1560 | 1570 | 1440 |
| SC 544 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 534 | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| XF 504 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UF 404 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Frese Diamantate TURBO conf. 5 pz. | € 22.00

TURBO

111 111 141 173 173 198 199 199 250 250 257 290
014 016 014 014 016 016 014 016 014 016 018 016 ... mm


Granulometria

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| M 524 | 6645 | 6435 | 7945 | 6965 | 6975 | 7265 | 8265 | 8275 | 7765 | 7775 | 8865 | 9195 |
| SC 544 | | | | | | | | | | | | |
| C 534 | | | | | | | | | | | | |
| F 514 | | | | | | | | | | | | |
| XF 504 | | | | | | | | | | | | |
| UF 404 | | | | | | | | | | | | |

Portafrese

Dispenser

142530130 | Medin portafrese 12pcs FG Stery | € 6.40



Dabliu burs

Frese tungsteno

Frese con la parte lavorante realizzata in carburo di tungsteno e gambo in acciaio inossidabile e frese in carburo di tungsteno monolitici realizzate in un unico pezzo e rivestite in nitruro di titanio.

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Frese Tungsteno FG/RA conf. 5 pz. | € 16.00 |
| Frese Tungsteno Monolithic conf. 5 pz. | € 23.00 |



| | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| ISO | 500 | 314 | 001 | 001 | 018 |
| | Materiale parte lavorante | Gambo e lunghezza | Forma codice ISO | Caratteristiche della parte lavorante | Diametro |

| ISO | Materiale parte lavorante | Gambo e lunghezza | Forma codice ISO | Caratteristiche della parte lavorante | Diametro | Diametro | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | | |
| FG | 142 51 ... | 5393 | 5403 | 0013 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 | 0073 | 0083 | 0093 | | | | | | |
| RA | 142 51 ... | 5693 | 5703 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 | 1063 | 1073 | 1083 | 1093 | | | | | | |
| FG | 142 51 ... | 5013 | 5003 | 2003 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 | 2073 | 2083 | | | | | | |
| FG | 142 51 ... | | | | | | 2803 | 2813 | 2823 | 2833 | 2853 | 2843 | | | | | | |
| FG | 142 51 ... | | 2004 | 2014 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | | | | | | | | | | |
| US No. | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |

| ISO | Materiale parte lavorante | Gambo e lunghezza | Forma codice ISO | Caratteristiche della parte lavorante | Diametro | Diametro | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | |
| FG | 142 51 ... | 6603 | 6613 | 6623 | 6633 | 6643 | 6653 | 6663 | | | | | |
| RA | 142 51 ... | 6033 | 6043 | 6053 | 6063 | 6073 | 6083 | 6093 | | | | | |
| FG | 142 51 ... | 7023 | 7033 | 7043 | 7053 | 7063 | 7073 | 7083 | | | | | |

Applicazioni:

- Preparazione di cavità
- Rimozione di corone
- Implantologia
- Chirurgia

Disinfezione:

- Pulire le frese in ultrasuoni
- Riporre in una soluzione disinfettante e asciugare
- Raccomandiamo sterilizzazione in autoclave
- Non usare NaOH per la disinfezione
- Evitare contatti con H₂O:

Raccomandazioni:

- Inserire le frese senza usare la forza
- Osservare la velocità di rotazione consigliata

| ISO | Materiale parte lavorante | Gambo e lunghezza | Forma codice ISO | Caratteristiche della parte lavorante | Diametro | Diametro | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | |
| FG | 142 51 ... | 8013 | 8023 | 8033 | 8043 | 8053 | 8063 | 8073 | | | | | |
| RA | 142 51 ... | 8203 | 8213 | 8223 | 8233 | 8243 | 8253 | 8263 | | | | | |
| FG | 142 51 ... | 8403 | 8413 | 8423 | 8433 | 8443 | 8453 | 8463 | | | | | |

| ISO | Materiale parte lavorante | Gambo e lunghezza | Forma codice ISO | Caratteristiche della parte lavorante | Diametro | Diametro | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| FG | 142 51 ... | 0103 | 0113 | 0123 | 0133 | 0143 | 0153 | 0163 | 0173 | 018 | | | |
| RA | 142 51 ... | 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 | 1163 | 1173 | 018 | | | |
| FG | 142 51 ... | 2093 | 2103 | 2113 | 2123 | 2133 | 2143 | 2153 | 2163 | 018 | | | |
| FG | 142 51 ... | 2094 | 2104 | 2114 | 2124 | 2134 | 2144 | 2154 | | | | | |
| US No. | 33 1/2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | | | | |



| | |
|----------------------------------------|---------|
| Frese Tungsteno FG/RA conf. 5 pz. | € 16.00 |
| Frese Tungsteno Monolitico conf. 5 pz. | € 23.00 |

| HP | RA | FC | monolitico - monolithic | ISO 500 104 107 006 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | | | | | | |
|----|----|----|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 0,8 / 3,3 | 0,9 / 3,8 | 1,0 / 4,1 | 1,2 / 4,1 | 1,4 / 4,3 | 1,6 / 4,3 | 1,8 / 4,8 |
| | | | | 006 | | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | | 008 | | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | | 008 | | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | | 008 | | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | | |
| | | | | US No. | 56 | - | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |

| HP | RA | FC | FEA | FC | ISO 500 104 107 007 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 0,8 / 3,3 | 0,9 / 3,8 | 1,0 / 4,1 | 1,2 / 4,1 | 1,4 / 4,3 | 1,6 / 4,3 | 1,8 / 4,8 |
| | | | | | 009 | | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | | |
| | | | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | | | |
| | | | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | | | |
| | | | | | 010 | | 012 | 014 | 014 | | | | |
| | | | | | 008 | | 009 | 010 | 012 | 014 | | | |
| | | | | | US No. | 556 | - | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | |

| HP | RA | FC | ISO 500 104 107 072 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | | | | |
|----|----|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1,0 / 3,8 | 1,2 / 3,8 | 1,4 / 4,3 | 1,6 / 4,3 | 1,8 / 4,8 |
| | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 010 | | 012 | 014 | | | |
| | | | US No. | 7572 | 7583 | | | | |

| Velocità Raccomandata per frese tungsteno | | |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| Diametro | Velocità | Velocità Max |
| 005 - 006 | 60 000 - 120 000 | 450 000 |
| 007 - 008 | 45 000 - 90 000 | 450 000 |
| 009 - 010 | 35 000 - 70 000 | 450 000 |
| 012 - 014 | 25 000 - 50 000 | 450 000 |
| 016 - 018 | 20 000 - 40 000 | 450 000 |
| 021 - 023 | 15 000 - 30 000 | 300 000 |
| 025 - 027 | 12 000 - 25 000 | 160 000 |
| 029 - 031 | 10 000 - 20 000 | 140 000 |
| 033 - 040 | 9 000 - 18 000 | 100 000 |
| 042 - 050 | 7 000 - 14 000 | 80 000 |





| HP | RA | FC | ISO 500 104 107 102 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | | | |
|----|----|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1,2 / 3,8 | 1,4 / 4,3 | 1,6 / 4,3 | 1,8 / 4,8 |
| | | | 012 | | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 012 | | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 012 | | 014 | 016 | 018 | |
| | | | US No. | 7103 | 7113 | 7123 | 7133 | |

| HP | RA | FC | ISO 500 104 107 134 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | | | | |
|----|----|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 1,0 / 3,8 | 1,2 / 3,8 | 1,4 / 4,3 | 1,6 / 4,3 | 1,8 / 4,8 |
| | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 010 | | 012 | 014 | 016 | 018 | |
| | | | 010 | | 012 | 014 | | | |
| | | | US No. | 7733 | 7743 | 7753 | | | |

| HP | RA | FC | ISO 500 104 138 006 ... | 142 51 ... | Ø D (mm) / L (mm) | |
|----|----|----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 0,8 / 1,5 | 1,0 / 1,7 |
| | | | 008 | | 010 | |
| | | | 008 | | 010 | |
| | | | 008 | | 010 | |
| | | | US No. | 2263 | 2273 | |



| | |
|----------------------------------------|---------|
| Frese Tungsteno FG/RA conf. 5 pz. | € 16.00 |
| Frese Tungsteno Monolithic conf. 5 pz. | € 23.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 6 |  | ISO 500 104 137 006 ... | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | | 142 51 ... | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
|  | | | ISO 500 204 137 006 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 8603 | 8613 | 8623 | 8633 | 8643 | 8653 | 8663 |
|  | | | ISO 500 314 137 006 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 9003 | 9013 | 9023 | 9033 | 9043 | 9053 | 9063 |
| | | | US No. | 1156 | | 1157 | 1158 | | | |

Fresa con angolo ad alta efficienza di taglio







8



7,8 mm
Ø 0,8 mm

ISO 500 314 137 006 008
142 51 1613

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 6 |  | ISO 500 104 137 007 ... | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | | 142 51 ... | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
|  | | | ISO 500 204 137 007 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 9403 | 9413 | 9423 | 9433 | 9443 | 9453 | 9463 |
|  | | | ISO 500 314 137 007 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 9603 | 9613 | 9623 | 9633 | 9643 | 9653 | 9663 |
| | | | US No. | 1556 | | 1557 | 1558 | | | |

Monolithic



6







Ø 1,2 mm
7,7
5,5

Fresa taglia corone

160 000 min⁻¹

ISO 504 314 140 007 012
142 51 5217

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 10 |  | ISO 500 104 137 072 ... | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | | 142 51 ... | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
|  | | | ISO 500 204 137 072 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 8693 | 8703 | 8713 | 8723 | 8733 | 8743 | 8753 |
|  | | | ISO 500 314 137 072 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 8473 | 8483 | 8493 | 8503 | 8513 | 8523 | 8533 |

Monolithic







12



6,0 mm
Ø 1,2 mm

ISO 500 314 140 072 012
142 51 1864

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 10 |  | ISO 500 104 137 134 ... | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | | 142 51 ... | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
|  | | | ISO 500 204 137 134 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 6763 | 6773 | 6783 | 6793 | 6803 | 6813 | 6823 |
|  | | | ISO 500 314 137 134 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 8893 | 8903 | 8913 | 8923 | 8933 | 8943 | 8953 |
| | | | ISO 500 314 137 134 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 9093 | 9103 | 9113 | 9123 | 9133 | 9143 | 9153 |

Monolithic








20










6,0 mm
Ø 1,7 mm

ISO 500 314 140 102 012
142 51 1944

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 6 |  | ISO 500 104 150 001 ... | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | | 142 51 ... | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
|  | | | ISO 500 204 150 001 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| | | | 142 51 ... | 0403 | 0413 | 0423 | 0433 | 0443 | 0453 | 0463 |
|  | | | ISO 500 314 150 001 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | | |
| | | | 142 51 ... | 1403 | 1413 | 1423 | 1433 | 1443 | 1453 | 1463 |
|  | | | ISO 500 315 150 001 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | | |
| | | | 142 51 ... | 2503 | 2513 | 2523 | 2533 | 2543 | | |
| | | | ISO 500 315 150 001 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | | |
| | | | 142 51 ... | 2603 | 2613 | 2623 | 2633 | 2643 | | |
| | | | US No. | 956 | | 957 | 958 | | | |

| | | |
|-----------|----------------------------------------|---------|
| | Frese Tungsteno FG/RA conf. 5 pz. | € 16.00 |
| | Frese Tungsteno Monolithic conf. 5 pz. | € 23.00 |
| 142515264 | Frese Tungsteno Endo conf. 5 pz. | € 32.00 |

| | |  | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| HP |  ISO 500 104 168 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| RA |  ISO 500 204 168 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| FG |  ISO 500 314 168 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| FGXL |  21 ISO 500 315 168 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | | |
| FGXL |  25 ISO 500 316 168 006 ... 142 51 ... | | | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| monolitici - monolithic |  ISO 500 314 168 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | | |
| US No. | | 163 | 169 | 170 | 171 | | | |







Monolithic







ISO 504 314 190 006 016
142 51 5267

Frese endodontica conica lunga 6 lame con parte non lavorante indicata per l'apertura di cavità pulpari senza rischio di perforazione

$<120\,000\text{ min}^{-1}$

| | |  | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| HP |  ISO 500 104 168 007 ... 142 51 ... | | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| RA |  ISO 500 204 168 007 ... 142 51 ... | | | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| FG |  ISO 500 314 168 007 ... 142 51 ... | | | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| FGXL |  25 ISO 500 316 168 007 ... 142 51 ... | | | 010 | 012 | | 016 | |
| monolitici - monolithic |  ISO 500 314 168 007 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| US No. | | | | 700 | 701 | | 702 | |

| | |  | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|
| | | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| HP |  ISO 500 104 168 072 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| RA |  ISO 500 204 168 072 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| FG |  ISO 500 314 168 072 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| US No. | | 7702 | 7713 | | | |





Monolithic




ISO 504 314 200 006 015
142 51 5184

Frese chirurgica utilizzo raccomandato in chirurgia per tagliare o rimuovere osso, estrazione di radici

$<120\,000\text{ min}^{-1}$

| | |  | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|
| | | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| HP |  ISO 500 104 168 134 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| RA |  ISO 500 204 168 134 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 |
| FG |  ISO 500 314 168 134 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| US No. | | 7823 | 7833 | 7843 | 7853 | |

| | |  | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|
| | | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| RA |  ISO 500 204 465 072 ... 142 51 ... | 010 | | | 016 | 018 |
| monolitici - monolithic |  ISO 500 314 465 072 ... 142 51 ... | 010 | 012 | 014 | 016 | |
| US No. | | 5124 | 5134 | 5144 | 5154 | |

| | |  | | |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| | | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| | | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| HP | ISO 500 104 237 006 ... 142 51 ... | 008 | | 010 |
| RA | ISO 500 204 237 006 ... 142 51 ... | 008 | | 010 |
| FG | ISO 500 314 237 006 ... 142 51 ... | 008 | 009 | 010 |
| US No. | | 330 | - | 331 |

